

Cultures

Mois de miellée	Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre				Valeur générale				
	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N					
Cerise					4	4	4	4	4	4																							****
Quetsche/prune/pêche					3	2	3	2	3	2																							**
Coing					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
Pissenlit					4	3	4	3	4	3	4	3	4	3																			****
Pomme							4	4	4	4	4	4																					****
Poire							3	2	3	2	3	2																					**
Myrtille							1	3	1	3	1	3	0	3																			**
Colza									4	4	4	4																					****
Dactyle*									1		1		1		1																		
Sainfoin											4	4	4	4	4	4	4	4															****
Mûre											3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3											***
Trèfle d'Alexandrie											3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4							****
Radis											2	3	2	3	2	3	2	3			2	3	2	3	2	3	2	3					***
Trèfle persique											3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4							****
Trèfle blanc											3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4							****
Raisin													2	2	2	2	2	2															**
Fraise													1	1	1	1	1	1	1	1													
Concombre													2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3									***
Trèfle rouge													3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							***
Courge													1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	*
Phacélie													3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4					****
Moutarde													3	3	3	3							3	2	3	2	3	2					**
Lin															1	1	1	1	1	1													
Fève															2	2	2	2	2	2	2	2											**
Luzerne															1	3	1	3	1	3	1	3											**
Sarrasin															3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4							****
Asperge															3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							***
Maïs															3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0					
Tournesol																	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							***
Tabac																	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					**
Silphium																			2	3	2	3	2	3	2	3	2	3					***
Mois de miellée	Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre								

* = estimation propre

Arbres & arbrisseaux

Mois de miellée	Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre				Valeur générale	Rem.					
	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N							
If	2	0	2	0	2	0																													
Noisetier	2	0	2	0	2	0																													
Saule cendré et osier			2	2	2	2	2	2																										**	
Aulne			3	0	3	0	3	0																											
Tremble			3	0	3	0	3	0																											
Cornouiller			2	3	2	3	2	3																										***	
Osier pourpre			3	3	3	3	3	3																										***	
Saule marsault, à longues feuilles et daphné			4	4	4	4	4	4																										****	
Bouleau					2	0	2	0	2	0																								**	
Prunellier					3	2	3	2	3	2																								**	
Viorne					1	1	1	1	1	1	1	1	1																					***	
Erable plane					2	3	2	3	2	3	2	3	2	3																				****	
Merisier					4	4	4	4	4	4	4	4	4																					****	
Hêtre							2	0	2	0	2	0	2	0																					
Chêne							2	0	2	0	2	0	2	0																					
Frêne							2	0	2	0	2	0	2	0																					
Cerisier à grappes							1	1	1	1	1	1	1	1																					
Néflier							1	1	1	1	1	1	1	1																				***	
Saule blanc et saule fragile							3	3	3	3	3	3	3	3																				**	
Poirier sauvage							3	2	3	2	3	2	3	2																				****	
Erable sycomore et érable champêtre									2	4	2	4																						**	
Alisier									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																FB	
Cornus									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2															**		
Nerprun									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2															**		
Sorbier									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2															FB		
Fusain									2	1	2	1	2	1	2	1	2	1															*		
Chèvrefeuille des haies									2	2	2	2	2	2	2	2	2															**			
Sorbier des oiseaux									2	2	2	2	2	2	2	2	2															FB			
Aubépine									2	2	2	2	2	2	2	2	2															FB			
Framboisier									3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4													****		
Houx										2	2	2	2	2	2	2																**			
Bourdaïne										2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3											**			
Mûrier										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3									**			
Sureau													2	0	2	0																			
Noyer													2	0	2	0																			
Tilleul													1	4	1	4	1	4	1	4											**				
Troène commun													2	2	2	2	2	2	2	2											**				
Eglantier													2	2	2	2	2	2	2	2										**					
Clématite des haies																	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**			
Houblon																	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0			
Lierre																																**			

FB = plante hôte feu bactérien, ne pas planter

Saules

Mois de miellée	Mars		Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre				Valeur		
Plante / Miellée	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	générale
Saule cendré			2	2	2	2	2	2																				**	
Saule des vanniers			2	2	2	2	2	2																				**	
Saule à longues feuilles			4	4	4	4	4	4																				****	
Saule daphné			4	4	4	4	4	4																				****	
Saule à oreillettes			3	3	3	3	3	3	3	3																		***	
Osier pourpre			3	3	3	3	3	3	3	3																		***	
Sault marsault			4	4	4	4	4	4	4	4																		****	
Saule fragile			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																***	
Saule noir					3	3	3	3	3	3																		***	
Saule blanc							3	3	3	3	3	3																***	
Mois de miellée	Mars		Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre						

Flieurs sauvages (1/3)

Mois de miellée	Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre				Evaluation générale	Rem.				
	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N						
Perce-neige	2	2	2	2																													**	
Tussilage	3	2	3	2	3	2	3	2																									**	
Erica	2	4	2	4	2	4	2	4																									****	
Hépatiques	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0																								
Pâquerette	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Pulmonaire			2	2	2	2	2	2																									**	
Primevère			1	2	1	2	1	2																									*	
Populage des marais			2	3	2	3	2	3	2	3																							***	
Corydale			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																					**	
Pensées			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
Violette			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
Ficaire					2	2	2	2	2	2	2	2																					**	
Pissenlit					4	3	4	3	4	3	4	3	4	3																			****	
Limnanthe					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																			**	
Anémone des bois					3		3		3		3																							
Lamier					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2									*	
Ornithogale en ombelle							2	2	2	2	2	2																					**	
Lierre terrestre							1	2	1	2	1	2	1	2																			*	
Bugle rampante							1	2	1	2	1	2	1	2																			*	
Véronique de Perse							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**	
Raiponce en épi									2	2	2	2	2	2	2	2																	**	
Rhododendron des Alpes									2	2	2	2	2	2	2	2																	**	
Trèfle incarnat									3	3	3	3	3	3	3	3																	***	
Cerfeuil musqué									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
Roquette									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2													**	
Salsifis des prés									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2													**	
Raiponce orbiculaire									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2													**	
Renouée bistorte									2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3											***	
Silène									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
Centranthe									1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2									*	
Mois de miellée	Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre									

Flieurs sauvages (2/3)

Mois de miellée	Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre				Evaluation générale	Rem.
Plante / Miellée	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N		
Knautia									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
Luzerne lupuline									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			**	
Crépis									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			**	
Plantain									3		3		3		3		3		3		3		3		3		3			
Pavot											3		3		3		3		3											
Vesce											2	3	2	3	2	3	2	3	2	3									***	
Cerfeuil hirsute											2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							**	
Sauge commune											1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3					**	
Camomille											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Bec de grue											2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			**	
Lotier											1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3			**	
Centaurée maculée											2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	***	
Polémoine bleue													3	3	3	3	3	3	3	3									***	
Campanule fausse raiponce													2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					**	
Pigamon jaune													2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0						
Pervenche													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
Achillée													2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1					*	
Reines-des-prés													3		3		3		3		3		3							
Astrance													2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1					*	
Epilobe													2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3					***	
Vergerette annuelle													2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			**	
Campanule													2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			**	
Liseron													2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			**	
Bleuet													2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	***	
Marguerite													2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**	
Œillet													2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	*	
Valériane															2	1	2	1	2	1	2	1							*	
Digitale															2	1	2	1	2	1	2	1							*	
Egopode podagraire															2	2	2	2	2	2	2	2							**	
Cirse															2	3	2	3	2	3	2	3	2	3					***	
Onagre															1	2	1	2	1	2	1	2	1	2					*	
Mois de miellée	Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre					

Flieurs sauvages (3/3)

Mois de miellée	Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre		Evaluation générale	Rem.	
	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N			
Salicaire commune									2	3	2	3	2	3	2	3	***
Millepertuis perforé									3	0	3	0	3	0	3	0	
Anthémis des teinturiers									2	2	2	2	2	2	2	2	**
Ciguë tachetée									2	2	2	2	2	2	2	2	**
Vipérine									2	3	2	3	2	3	2	3	***
Mauve Alcée									1	3	1	3	1	3	1	3	**
Mélicot									3	4	3	4	3	4	3	4	****
Berce commune									2	3	2	3	2	3	2	3	***
Carotte sauvage									2	2	2	2	2	2	2	2	**
Séneçon de Jacob									2	2	2	2	2	2	2	2	**
Linaire commune									1	2	1	2	1	2	1	2	*
Réséda									3	2	3	2	3	2	3	2	**
Molène									3	1	3	1	3	1	3	1	*
Impatiente									2	2	2	2	2	2	2	2	**
Inule à feuilles de saule									3	2	3	2	3	2	3	2	**
Chicorée									3	3	3	3	3	3	3	3	***
Galinsoga cilié*									1	1	1	1	1	1	1	1	
Galeopsis									1	1	1	1	1	1	1	1	
Cardère									2	3	2	3	2	3	2	3	***
Cirse maraîcher									2	3	2	3	2	3	2	3	***
Tanaisie commune									2	2	2	2	2	2	2	2	**
Menthe sylvestre									1	2	1	2	1	2	1	2	*
Oxalis									2	2	2	2	2	2	2	2	**
Eupatoire									2	3	2	3	2	3	2	3	***
Marjolaine sauvage									2	3	2	3	2	3	2	3	***
Bardane poilue										2	2	2	2	2	2	2	**
Solidage verge d'or										2	3	2	3	2	3	2	***
Callune											3	3	3	3	3	3	***
Lierre												3	3	3	3	3	***
Mois de miellée	Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre				

IN = néophyte invasif qui, selon les conditions climatiques peut redevenir sauvage et évincer d'autres plantes. Donc : ne pas planter !

PA : attention, le nectar de la plante contient des alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques ; ne pas planter en grande quantité !

Fleurs des jardins (1/2)

Mois de miellée	Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre				Valeur générale	Rem.	
	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N			
Ellébore	3	2	3	2	3	2																							**		
Nivéole du printemps	2	2	2	2	2	2																							**		
Helléborine	2	2	2	2	2	2																							**		
Crocus	2	3	2	3	2	3																							***		
Erica	2	4	2	4	2	4	2	4																					****		
Scille			3	2	3	2	3	2																					**		
Primevère			2	2	2	2	2	2																					**		
Gloire des neiges			1	2	1	2	1	2																					*		
Arabis			2	3	2	3	2	3	2	3																			***		
Pensées			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Aubriète					2	2	2	2	2	2	2	2	2																**		
Waldsteinie faux-fraisier					2	2	2	2	2	2	2	2	2																**		
Narcisse					1	2	1	2	1	2	1	2																	*		
Tulipe					1	1	1	1	1	1	1	1																			
Alyssum					2	3	2	3	2	3	2	3	2	3															***		
Muscari						2	2	2	2	2	2	2																	**		
Bergenia						2	2	2	2	2	2	2	2																**		
Heuchera									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
Romarin									1	3	1	3	1	3	1	3	1	3											**		
Centranthe									1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		*	
Rucola									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**	
Brocoli										2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	***	
Ciboulette										2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	***	
Pervenche										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Geranium										2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		*	
Rose										2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**	
Sauge										1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	**	
Ail*													1	2	1	2	1	2	1	2									*		
Epurge													1	1	1	1	1	1	1	1										**	
Geranium sauvage													2	2	2	2	2	2	2	2										**	
Nigelle													2	3	2	3	2	3	2	3										***	
Fuchsia													1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		*	
Concombre													2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	***		
Orpin âcre													2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	***		
Zinnie													2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	*		
Sedum													2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	***		
Mois de miellée	Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre						

Fleurs des jardins (2/2)

Mois de miellée	Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre				Valeur générale	Rem.	
	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N			
Campanule													2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**	
Céillet de poète													2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	*	
Bégonia													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Gazania													2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**	
Ageratum													2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	*	
Tagètes													1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	*	
Thym													2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	***	
Pivoine																2	2	2	2										**		
Basilic															1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		*	
Bourrache																	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4		****	PA
Courge																1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		*		
Tritome à longues grappes																3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		***		
Coreopsis																2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**	
Souci officinal																2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**	
Vigne vierge																	3	3	3	3	3	3	3	3					***		
Chardon bleu																	2	3	2	3	2	3	2	3					***		
Lavande																	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3			**		
Rose trémière																	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3			**		
Sarriette																	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		*	
Dahlia																	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**	
Physostégie de Virginie																	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		*	
Hélénie d'automne																	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3		****	
Capucine																	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**	
Liatriis																	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Cosmos bipinnatus																	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**	
Echinacée																	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**	
Rudbeckia																	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**	
Silphe à feuilles entières																			2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	***	
Cardon*																			2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	***	
Héliopsis																			2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	***	
Cléome																			1	3	1	3	1	3	1	3	1	3		**	
Caryoptéris de Clandon																					4	4	4	4	4	4	4	4		****	
Anémone du Japon																					2	0	2	0	2	0	2	0			
Symphotrichum novae-angliae																					3	3	3	3	3	3	3	3		***	
Gaura de Lindheimer*																										3	2	3	2	**	

* = estimation propre

PA: attention, le nectar de la plante contient des alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques ; ne pas planter en grande quantité

Fleurs des jardins Top

Mois de miellée	Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre				Valeur générale	Rem.				
	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N						
Crocus	2	3	2	3	2	3																											***	
Erica	2	4	2	4	2	4	2	4																									****	
Arabis			2	3	2	3	2	3	2	3																							***	
Alyssum					2	3	2	3	2	3	2	3	2	3																			***	
Brocoli									2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3											***	
Ciboulette									2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3											***	
Nigelle cultivée (cumin noir)													2	3	2	3	2	3	2	3													***	
Concombre													2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3									***	
Orpin âcre													2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3									***	
Sedum													2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3							***	
Thym													2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3					***	
Kniphofia															3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							***	
Vigne vierge																	3	3	3	3	3	3	3	3									***	
Chardon bleu																	2	3	2	3	2	3	2	3									***	
Hélénie d'automne																	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3					****	
Silphe à feuilles entières																			2	3	2	3	2	3	2	3	2	3					***	
Cardon*																			2	3	2	3	2	3	2	3	2	3					***	
Heliopsis																			2	3	2	3	2	3	2	3	2	3					***	
Caryoptéris de Clandon																					4	4	4	4	4	4	4	4					****	
Symphotrichum novae-angliae																					3	3	3	3	3	3	3	3					***	
Mois de miellée	Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre									

* = estimation propre

Arbres et buissons, jardin, parc

Mois de miellée	Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre				Valeur générale	Rem.		
Plante / Miellée	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N				
Buis			2	2	2	2	2	2																					**			
Groseillier à maquereau			1	3	1	3	1	3																					**			
Forsythia					0	0	0	0																								
Groseillier à fleurs					2	2	2	2	2	2																			**			
Groseillier					2	2	2	2	2	2																			**			
Cerisier du japon					2	3	2	3	2	3	2	3																	***			
Mahonia					3	2	3	2	3	2	3	2																	**			
Lilas							3	2	3	2	3	2																	**			
Cognassier du Japon							3	2	3	2	3	2																	**	FB		
Glycine							1	2	1	2	1	2	1	2	1	2													*			
Marronnier d'Inde							3	3	3	3	3	3	3	3															***			
Epine-vinette									1	2	1	2	1	2															*			
Arbre à perruques									1	2	1	2	1	2															*			
Laburnum									2	1	2	1	2	1	2	1													*			
Rhododendron									2	2	2	2	2	2	2	2													**			
Laurier-cerise									2	2	2	2	2	2	2	2													**	IN		
Tamarix									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Kolkwitzia amabilis											2	2	2	2	2	2													**			
Robinier faux-acacia											2	4	2	4	2	4													****	IN		
Weigela											2	2	2	2	2	2													**			
Cotonéaster											3	4	3	4	3	4													****	FB		
Symphorine blanche											1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	**	
Ailante glanduleux													2	3	2	3	2	3	2	3									**	IN		
Sumac vinaigrier													3	3	3	3	3	3	3	3									**	IN		
Châtaignier commun													3	3	3	3	3	3	3	3									**			
Spirée													2	2	2	2	2	2	2	2									**			
Bignone													1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	*			
Potentille frutescente													2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**			
Renouée																	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	**	IN
Hibiscus																	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	**			
Buddleia																	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**	IN	
Sophora du Japon																			2	4	2	4	2	4					****			
Arbre à miel																			3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	****			
Heptacodium miconioides																					2	3	2	3	2	3	2	3	****			
Mois de miellée	Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre							

IN = néophyte invasif qui, selon les conditions climatiques peut redevenir sauvage et évincer d'autres plantes. Donc : ne pas planter !

FB = plante hôte feu bactérien, ne pas planter.